



D. D.
FAUNA
NOVÆ HOLLANDIÆ

QUAM

VENIA. EXP. FACULT. MED. UPSAL.

P. P.

C. P. **THUNBERG**

COMMENDATOR REG. ORD. DE WASA

MED. DOCT. PROF. MED. ET BOT. REG. ET ORD. REG. COLL. SANIT. MEMB.
HON. ACAD. CÆSAR. PETROPOL. ET NAT. CURIOS. REG. SCIENT. UPS. LOND.
HOLM. AGRIC. MED. ET EVANG. SOCIET. OECON. UPSAL. PATR. HOIM. SV.
CIV. OECON. FINL. HONOR. WERMEL. JUNEC. WESTM. CALM. ET ÖREBR
BEROL. ET LIPS. NAT. SCRUT. PARIS. HAFN. MOSCOU. ET HALENS. HIST. NAT.
GORENK. PHILAD. LUND. HARLEM. AMSTELD. OECON. ET INST. LITT. ZE-
LAND. NIDROBIENS. TURIGENS. IENENS. LINN. LONDIN. ET HORTICULTUR.
REG. SCIENT. PRYS. ET PHYTOGRAPH. GÖTTINGENS. SCIENT. GOTHOB. MUN-
ACH. ERLANG. WETTER. NANCIENS. MARPURG. MED. PARIS. EMUL.
ET LINN. MONSIEL. MED. MATRITENS. MED. ET NAT. STUDIOI. EDIMBURG. ET
PETROP. MEDICO CHIR. ET PHARMAC. MEMBRO NEC NON ACAD. SCIENT.
PARM. ET INSTITUT. NATION. MONSIELIENS. AGRICULT. PARIS. MEDIC. LONDIN.
SCANDINAV. FLORENTIN. ET BATAVIN. IND. OR. CORRESPOND.

RESPONDENTE

JOHN AXEL HUSS

Bothniense.

IN AUDIT. BOTANICO DIE IV DECEMBER. MDCCCXXII.

H. A. M. S.

UPSALIÆ,

EXCURSANT REGIÆ ACADEMIÆ TYPOGRAPHI.



ÖFVERDIRECTEUREN

HERR STEN RÖNBÄCK

PROSTEN och KYRKÖVERDEN

HERR JON. STRÖMQUIST

OECONOMLE-DIRECTEUREN

HERR PEHR STENLING

tacksamt och världsfullt tillägnadt

af

JOHN AXEL HUSS.

731102

QL
338
T53
1822
SCHUBERT

FAUNA NOVÆ HOLLANDIÆ.

Unaquæque regio globi hujus terraquei proprias plerumque alit animalium et plantarum species, adeo quandoque diversas et dissimiles, ut nulla eas intercedere videatur convenientia. Quantum enim differunt Indiarum proceres et altissimæ Palmæ a perpusillis et humillimis plantis borealibus alpinis? Europæ itaque species valde differunt ab illis, quæ Asiæ fertiles campos et Africæ sterilia deserta exornant; Americæ, novi orbis, non minus differre deprehendimus, unde integra genera, tam regni Animalis, quam Vegetabilis, nova et ante omnino incognita, detecta fuerunt.

E novissime indagatis Orbis partibus, e regionibus scilicet ex America Meridionali et insulis maris australis, per plurimæ nobis innotuerunt vel maxime singulares et admirandæ res naturales, de quibus ne somniare quidem ante potuimus. Maxima illa imprimis insula, primum ab Hollandis navigantibus detecta, et NOVA HOLLANDIA dicta, præ aliis sese distinguit animalibus valde singularibus; ut ex. gr. saltante *Kanguru*, *Cygnis atris*, ceterisque: atque ingenti plantarum copia, adeo inter se dissimilium, ac si ex alla planeta solari depromptæ fuissent.

Casu, facile singulari, et sub periculo naufragii, ante dimidium seculum, accidit, ut meritissimi et indefessi Botanici BANKS et SOLANDER ad oras hujus insulæ, raro ante visas, perveniant, et utramque Deam, Floram Faunamque salutent primi Naturæ ministri et indefessi scrutatores. In messem hujus regionis, Europæis eo usque omnino ignotam læti suam falcem immittunt, et quæ de-

tegunt atque colligunt, omnia non modo non ante visa, sed etiam valde singularia, ex omni naturæ regno deprehendunt.

Postquam vero, felici sub fidere, tam in Insula *Diemen*, *Portu Botanico* (Botany-Bay) et *Portu Jacksonii* aliisque in oris maritimis insignes institutæ fuerunt colonizæ anglicanzæ, plures naturæ admirandi thesauri Musea Magnæ Britannizæ et Londinensia præprimis exornantes nobis innotuerunt.

Ex hisce rarissimis gazis meum erit propositum, animalia maximæ hujus insulæ huc usque indagata et cognita reddita, enumerare, atque cum curiosis Historiæ Naturalis Studiosis catalogum eorum communicare, ea quidem spe, ut hi nostri juveniles conatus nec erint ingrati, nec absque omni fructu inutiles.

MAMMALIA

Didelphis orientalis LINN. *Syst. Animal.* p. 108. *Didelphis gigantea*. LINN. *Syst. Animal.* p. 109. — Unicæ sunt mammalium species quæ ad certam nostram, huc usque, pervenerunt cognitionem. Et quantum conjicere licet ex hac Classe forsitan paucæ indagatæ erunt in hac australi mundi parte.

AVES.

<i>Falco Novæ Hollandiæ</i> . LINN. <i>Syst. Anim.</i>	—	p. 264.
— <i>osifragus</i> .	—	p. 255.
<i>Psittacus Novæ Hollandiæ</i> .	—	p. 328.
— <i>aterrimus</i> .	—	p. 330.
— <i>Hæmatotus</i> .	—	p. 365.
<i>Aptenodytes Chrysolome</i> .	—	p. 555.
<i>Larus marinus</i> .	—	p. 598.
<i>Tantalus Loculator</i> .	—	p. 647.
<i>Hæmatopus ostralegus</i> .	—	p. 649.

AMPHIBIA

Omnino nulla ad nostram huc usque cognitionem pervenerunt.

PISCES.

Squalus barbatus LANN. *Syst. Anim.* p. 1493.
ocellatus. — — — p. 1494.

INSECTA.

* *Coleoptera* FABRIC. *Syst. Eleuter.* I. a pag. 7. ad. pag. 499.

Copris pustulatus.	Chrysomela crassicornis.
Areuchus Hollandiæ.	18-guttata.
Hister cyaneus.	brunnea.
detritus.	Crioceris melanocephala.
Scarites cyaneus.	oculata.
Tenebrio sanguinipes.	cyanoccephala.
Helops rufipes.	Lema unifasciata.
Calosoma porculatum.	bifasciata.
Dytiscus punctatus.	nigripes.
Gyrinus australis.	Galleruca 4-punctata.
Dermestes scaber.	Cnodulon cupreum.
Silpha lævicollis.	FABR. <i>Eleut.</i> II. a pag.
Coccinella lineola.	12 ad pag. 593.
inæqualis	smaragdulum.
9-maculata.	amethystinum.
detrita.	bicolor.
guttatopustulata.	Cistela morio.
leonina.	Cryptocephalus didymus.
Cassida interrupta.	Dryops lineata.
deusta.	cyanea.
Chrysomela nigricornis.	Lagria tomentosa.
cyanipes.	Lampyrus australis.

- Lycus ferraticornis.**
Cetonia stolata.
Melolontha ænea.
 fylvicola.
 monticola.
Buprestis farinosa.
 imperialis.
Lamia pedicornis.
 bidens.
 Solandri.
Saperda grisea.
Callidium lineatum.
Apathe Jesuita.
Anthrabus griseus.
Calandra cruciata.
Rhynchænus curvirostris.
 exclamationis.
 cylindrirostris.
 luridus.
 meditabundus.
 strepidus.
 hæmorrhoidalis.
 amoenus.
Lixus lineola.
Curculio crenulatus.
 interruptus.
 adpersus.
 cultratus.
 tribulus.
 quadridens.
 clavus.
 spectabilis.
Scaphidium 4 pustulatum.
- Staphylinus oculatus.**
 erythrocephalus.
 ** *Hemiptera.*
Fulgora obscurata. FABRIC.
 Rhyngota. a p. 1. ad 284.
Centrotus bipunctatus.
Flata maura.
 minuta.
 pellucida.
Lystra barbata.
Derbe elongata.
Cercopis carnifex.
Tetyra imperialis.
 regalis.
 pagana.
 flavipes.
Cimex armatus.
 emeritus.
 aggressor.
 coelebs.
 gravis.
 rutilus.
Coræus defensor.
Lygæus cingulatus.
 4-guttatus.
 2-guttatus.
Alydus ferripes.
Hydrometra cursitans.
Reduvius varius.
Zelus attelaboides.
Blatta variegata. FABRIC.
 Ulonai. a p. 8 ad 61.
 irrorata.

Mantis ministrans.
 Truxalis conicus.
 Locusta thymifolia.
 Gryllus vocans.
 musicus.
 captivus.

*** *Lepidoptera.*

Papilio Crescida FABRIC. *Syst.*

Entom. a p. 111. ad 235.

Hermonia.

Zoilus.

affinis.

Zelima.

Merope.

Bankia.

Chrysippe.

Profope.

Nerina.

Irius.

Andromacha.

Nyfa.

Teutonia.

Myfis.

Nigrina.

Melania.

Pomona.

Perseus.

Terminus.

Sirius.

Antoris.

Hesperia Centaurus.

Narcisus.

Apelles.

Hesperia Erinus.

Damoetes.

Iacchus.

Zygæna annulata.

Acharon.

Bombyx castalia.

australasiæ.

Alphæa.

lutea.

tibialis.

obsoleta.

Polytis.

Noctua microrrhoea.

serva.

astrea.

Dama.

Pyralis fascialis.

**** *Neuroptera.*

Libellula stigmatizans. FA-

BRIC. *Syst. Entom.* p. 375.

oculata. p. 376.

***** *Hymenoptera.*

Cryptus nutatorius. FABRIC.

Piezat. a pag. 71 ad 474.

dubitorius.

caudator.

proficiscator.

hospitator.

defensor.

capitator.

mutator.

Evania appendigaster.

- Sphex clavus.*
Morio.
collaris.
cingulata.
fasciata.
cinerea.
nitida.
nigricornis.
bicolor.
- Tiphia radula.*
pedestris.
- Scolia ferruginea.*
ventralis.
7-cincta.
- Chrysis lyncea.*
amethystina.
- Thynnus dentatus.*
emarginatus.
integer.
- Vespa Ehippium.*
Schach.
humilis.
torrida.
albifrons.
- Vespa concinna.*
variabilis.
crenata.
campaniformis.
- Andrena cingulata.*
- Apis bryorum.*
æstuans.
mytacea.
muscaria.
- Formica erythrocephala.*
virescens.
australis.
Ammon.
gulosa.
- Mutilla fornicaria.*
aurata.
ruficornis.
- ***** *Diptera.*
Anthrax fatyrus. FABRIC.
Syst. Entomol. p. 259.
- ***** *Aptera.*
Aranea fornicata. FABRIC. *Sy-*
stema Entom. p. 417.
- Cancer gladiator.*

TESTACEA.

- Murex nodatus.* LINN. *Syst. Verm.* p. 3597.
Turbo undulatus. — — p. 3597.
Haliotis gigantea. — — p. 3691.
-

Theses Respondentis.

I.

Licet infinita sit animalium series atque innumera individuorum variatio; zoologiæ tamen, utpote cujuscumque scientiarum naturalium studium, incipere debet ab ordinata recensione, atque ut fieri possit, intuitione formarum, quæ in natura obveniunt.

II.

Quæ vero dum accuratior acquisita sit cognitio, ex nostra sententia præitura, nihil impedit, quo minus non generalior inse- quatur totius naturæ intuitus, qui jam compositam quasi indigestam molem in systema quoddam ordinat, ordinisquæ imaginem toti imprimat.

III.

Si vero a nobis quis quærat: cuiam oppositarum sentiendi rationum favemus? uni scilicet quæ generalia ambit, alteri, quæ specialia tantum spectat: ingenui profiteamur persuasionem quam fovemus, in hac velut in qualibet sententiarum conflictatione, in medio veritatem positam esse, nec huic nec illi per se spectato systemati palmam tribuendam esse.

IV.

Jungantur enim necesse est, amicarum ianuarum fororum, connexæ ambæ hæ disquirendæ viæ, et quæ ab universalibus ad specialia, et quæ a specialibus ad universalia ducit: ut enim totius libri genius latet omnino et illi, qui servili oculo verba solum aucupatus est, simulac illi, qui antea se edoctum ratus, ne folia quidem versavit, ita etiam in divino naturæ libro, cujus ut sub-

Hinc inquit Gôthe, "verba sunt inmensa", nec vitam frigidis
verbis, nec verba animanti vitæ postpones.

V.

Ubi itaque ingenuus diviniore sensus mentem ad naturam
rite cognoscendam impellit, assiduunque et indefessum a se pro-
gignit cuncta lustrandi studium; nec index rerum significatu
privatarum exorietur, nec formæ ignorabuntur in quibus viva se-
le manifestat natura.



SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01348 9000